

QIVALO
Werte schaffen Werte

DAMIT IHRE SICHERHEIT
GEWÄHRLEISTET IST:

DER QIVALO RAUCHWARNMELDER



WICHTIGE HINWEISE FÜR IHRE SICHERHEIT.

Warum ist ein Rauchwarnmelder sinnvoll?

Die Ausstattung von Wohngebäuden mit Rauchwarnmeldern wird zunehmend wichtiger. Denn rechtzeitiger Rauchalarm schützt vor Wohnungsbränden und macht so Ihr Zuhause zu einem sicheren Ort.

Gefahrenquelle Brandrauch

Jeder dritte Wohnungsbrand entsteht nachts. Da der Geruchssinn im Schlaf ausgeschaltet ist, bemerken wir die giftigen Rauchgase nicht. Innerhalb von 2 bis 4 Minuten können Opfer von Wohnungsbränden bewusstlos werden und im Schlaf ersticken.

Rauchwarnmelder retten Leben

Denn sie erkennen erste Anzeichen von Brandrauch frühzeitig und lösen dann den entsprechenden Alarm aus. Bei einem Brand können sich die Bewohner so rechtzeitig in Sicherheit bringen.

DER QIVALO RAUCHWARNMELDER – FÜR IHRE SICHERHEIT

In Ihrer Wohnung wurden hochwertige Rauchwarnmelder von Qivalo installiert. Bitte berücksichtigen Sie die Sicherheitshinweise dieses Flyers für den Betrieb der Rauchwarnmelder. Sollte eine Störung vorliegen, melden Sie sich bitte unter folgender Rufnummer:

0621 59683249
(24-h-Hotline)

Rauchwarnmelderpflicht

In allen Bundesländern ist der Einbau von Rauchwarnmeldern bereits zur Pflicht geworden. Rauchwarnmelder müssen in Schlafräumen, Kinderzimmern, zum Teil in weiteren Räumen und in Fluren und Räumen angebracht werden, die als Fluchtwege dienen.



Aus diesem Grund wurde Ihre Wohnung mit hochwertigen Rauchwarnmeldern von Qivalo ausgestattet.

Die Prüfung der Rauchwarnmelder

Qivalo übernimmt die Prüfung der Rauchwarnmelder. Sie können jedoch die Funktionsfähigkeit jederzeit auch selbst manuell prüfen. Hierzu halten Sie die Taste am Rauchwarnmelder für 5 Sekunden gedrückt.

Bei Renovierung Ihrer Wohnung

Wenn Sie Ihre Wohnung renovieren möchten, ist es wichtig, bevor Sie mit der Renovierung beginnen, die Rauchwarnmelder von der Montageplatte abzunehmen. Dabei sollten die Geräte auf keinen Fall ver-

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Vermieter oder Ihre Hausverwaltung.

staubt oder beschädigt werden. Nach Abschluss der Renovierungsarbeiten müssen die Rauchwarnmelder unverzüglich wieder an die ursprüngliche Stelle montiert werden. Nach der Wiedermontage bitten wir Sie darum die Funktionsprüfung durchzuführen.

Vorsicht bei Ventilatoren

Da der Betrieb von Ventilatoren den Einsatz von Rauchwarnmeldern beeinträchtigen kann, ist es sehr wichtig, die Ventilatoren auszuschalten, wenn Sie schlafen gehen.

Bitte informieren Sie unbedingt Ihren Vermieter oder Verwalter, wenn:

- Sie Räume zukünftig als Schlafräume nutzen möchten.
- Sie gerne eine Klimaanlage oder ein Belüftungsgerät anbringen möchten.
- Räume geteilt werden.

Was tun, wenn es in der Wohnung brennt?

- **Im Brandfall zählt jede Sekunde**, deshalb verlassen Sie bitte **sofort** den Brandort.
- Damit Ihnen im Ernstfall schnellstmöglich geholfen wird, rufen Sie bitte so schnell wie möglich die Feuerwehr unter der Nummer **112** an. Nennen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und schildern Sie kurz die Situation.
- Bleiben Sie bei dichtem Rauch möglichst in Bodennähe.
- Schließen Sie beim Verlassen Ihrer Wohnung jede Tür, durch die Sie laufen.
- Kehren Sie niemals in ein brennendes Gebäude zurück.

Falls es im Treppenhaus brennt:

- Bleiben Sie bitte unbedingt in der Wohnung
- Bitte rufen Sie schnellstmöglich die Feuerwehr unter der Nummer **112** an.
- Schließen Sie alle Türen und dichten Sie diese ab.
- Machen Sie sich am Fenster für die anrückende Feuerwehr bemerkbar.



FÜR IHREN QIVALO RAUCHWARNMELDER

Optisches Signal	Signaltöne	Ursache Signal	Lösungsmöglichkeit
Rote LED blinkt 1 Mal jede Sekunde	Lauter Alarm	Rauchererkennung: Fehlalarm, Täuschungsalarm	Betätigen Sie die Stummschaltung, lüften Sie den Raum und beseitigen Sie die Ursache. Damit ist das Signal deaktiviert und wird nach 10 Minuten nur wieder aktiv, wenn die Ursache noch besteht.
2-faches kurzes Aufleuchten alle 46 Sekunden der Roten LED	Kurzes Schallsignal alle 46 Sekunden	Batteriestörung	Betätigen Sie die Stummschaltung und wenden Sie sich an die Hotline. Mit der Stummschaltung ist das Signal deaktiviert und wird nach 65 Stunden wieder aktiv.
2-faches kurzes Aufleuchten alle 46 Sekunden der Roten LED	2 kurze Schallsignale alle 46 Sekunden	Messkammerverschmutzung	Betätigen Sie die Stummschaltung, entfernen Sie Staub und wenden Sie sich an die Hotline. Mit der Stummschaltung ist das Signal deaktiviert und wird nach 65 Stunden wieder aktiv.
Kurzes Aufleuchten alle 46 Sekunden der Roten und Gelben LED		Prüftastenfehler	Bitte wenden Sie sich an die Hotline.
2-faches kurzes Aufleuchten alle 20 Sekunden der Roten und Gelben LED		Schallgeber defekt	Bitte wenden Sie sich an die Hotline.

Funktionsprüfung

Bitte betätigen Sie kurz die Prüftaste. Der Rauchwarnmelder ist in Ordnung, wenn 2 Mal hintereinander kurze Schallsignale ausgegeben werden und die Rote LED im Rhythmus dazu aufleuchtet.

Ertönt kein Schallsignal, ist das Gerät defekt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die Hotline.

Stummschaltung

Bei einem unerwünschten Alarm, kann der Rauchwarnmelder bequem über die Prüftaste für ca. 10 min. „Stumm“-geschaltet werden. In dieser Phase blinkt die Rote LED ca. ein Mal je 1 Sekunde. Die Stummschaltung ist z. B. mit einem Besenstiel sehr einfach möglich und reduziert die Ansprechempfindlichkeit des Rauchwarnmelders.

Trotzdem ist der Rauchwarnmelder noch aktiv! Bei Stummschaltung bei Fehlalarm erfolgt ein Reset bereits nach 10 Minuten!

Der Normalzustand ist wieder hergestellt.

Vermeidung von Fehlermeldungen

Entfernen Sie Gegenstände im Umfeld von 50 cm.
Säubern Sie verklebte oder verstaubte Eintrittsöffnungen.
Meiden Sie starken Staub, Rauch und Wasserdampf.

Prüftaste



QIVALO

Werte schaffen Werte

Qivalo GmbH | Joeph-Meyer-Straße 13-15 | 68167 Mannheim
Telefon +49 621 3006400 | info@qivalo.de | www.qivalo.de

